








Diğer Direkler
Other Pole Types





VEYA
OR



1 RÜZGAR HIZI SEÇİMİ WIND SPEED SELECTION

TASARIM İÇİN RÜZGAR HIZINI BELİRTİNİZ
PLEASE SPECIFY THE WIND SPEED TO THE POLE DESIGN


- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| ☐ 130 Km / h | 36,11 m/s | ☐ |
| ☐ 145 Km / h | 40,27 m/s | ☐ |
| ☐ 152 Km / h | 42,22 m/s | ☐ |
| ☐ 160 Km / h | 44,44 m/s | ☐ |
| ☐ ... Km / h | ... m/s | ☐ |
- veya / or

2 TABELA ÖLÇÜLERİ BOARD DIMENSIONS

LÜTFEN TABELA ÖLÇÜLERİNİ BELİRTİNİZ.
PLEASE SPECIFY SIGNBOARD DIMENSIONS

M =m
N =m

m



3 HESAP STANDARDI SEÇİMİ DESIGN CODE SELECTION

LÜTFEN HESAP STANDARDINI SEÇİNİZ.
PLEASE CHOOSE DESIGN CODE

- | | |
|--|---|
| ☐ ASCE MANUEL 72 STANDARTLARI | ☐ ASCE MANUEL 72 STANDARDS |
| ☐ TIA - EIA 222F STANDARTLARI | ☐ TIA - EIA 222F STANDARDS |







PARATONER DİREĞİ / LIGHTNING POLE

Paratoner Direkleri portatif merdivenli, koruma merdivenli veya merdivensiz olarak üretilebilmektedir. İsteğe bağlı olarak platformlu üretilebilmektedir.


The Lightning poles can be produced with safety or portable climbing ladder or without ladder. According to customer demand the poles can be manufactured with safety cage



1




2




3





YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW





ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW




GÖVDEDEN MENTEŞELİ AYDINLATMA DİREĞİ MID-HINGED LIGHTING POLE




GSM-ANTEN DİREĞİ / GSM-ANTENNA POLE



PLATFORM / PLATFORM



SAFETY LADDER
KORUMA MERDİVENİ





BASE PLATE
TABAN PLAKASI



ANCHOR BOLT
ANKRAJ CİVATASI








BAŞÜSTÜ KAMERA VE SİNYALİZASYON DİREĞİ OVERHEAD CAMERA AND SIGNAL POLES





Antalya Karayolu / Antalya Highway



TRAFİK SİNYALİZASYON DİREĞİ TRAFFIC SIGNAL POLE

